

## STÜHLE



FORUM2S ist senkrecht stapelbar.

FORUM 2S ist senkrecht stapelbar. Und dadurch als Holzstuhl einzigartig. Die A-förmigen Beine und der markante Griffschlitz verleihen Forum2 formal einen besonderen Charakter. Die schwingende Rückenlehne erhöht den Sitzkomfort, der Griffschlitz erleichtert die Handhabung. Für noch mehr Komfort gibt es Forum2 auch gepolstert.

Forum2S gibt es auch mit Reihenverbinder. Die ausklappbare Vorrichtung für die Reihenverbindung befindet sich unter der Sitzfläche und bedarf keiner weiteren Zubehörteile.

Mit farbig lackierter Holzschale oder ganz in Holz – mit den verschiedenen Oberflächenvariationen können die Stühle an unterschiedlichste Umgebungen angepasst werden.

## Maße:

- Breite: 50 cm
- Tiefe: 51,5 cm
- Höhe: 80 cm
- Sitzhöhe: 47,5 (Vorderkante Sitzfläche)
- Stapelhöhe 105 mm

## Gewicht

Ca. 5 kg

## Holzarten Gestell

- Buche
  - Natur lackiert
  - Gebeizt und lackiert
- Esche
  - Natur lackiert
  - Gebeizt und lackiert
- Eiche natur lackiert

## Sitzschale

- Esche farbig, offenporig lackiert , eine Vielzahl an Farben ist möglich (Sperrholz mit Esche-Deckfurnier)
- Eiche natur lackiert

## Merkmale

- Geringes Gewicht (ca. 5kg) durch leichte Bauart mit reduziertem Materialeinsatz.
- Raumhohes, vertikales Stapeln möglich. Beim Stapeln ist ein Verklemmen der Stühle untereinander sowie große Beschädigungsgefahr ausgeschlossen. Gleichzeitig bleibt zwischen den gestapelten Stühlen genug Platz zum Greifen und Abnehmen, so dass jegliche Klemmgefahr ausgeschlossen ist.
- Runde Beine (dm 32mm),
- Bequeme, elastische Sitzschale aus Formsperrholz.

- Griffschlitz (234x30mm) im unteren Bereich der Rückenlehne bedingt einfache und bequeme Handhabung sowie besseren Sitzkomfort durch federnden Rücken.
- Verbindung zwischen Beinen und Längszargen (Fussbügel) mittels Minizinken, ein unsichtbares, innenseitig bündig eingefrästes Metallelement dient der zusätzlichen Verstärkung.
- Hochwertige Dübelverbindung zwischen Fuß und Quersargen.
- Oberflächen mit hochwertigem PU-Klar-Lack behandelt. Hohe Abriebfestigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit und gute Brandeigenschaft (B1 / Q1) sind gewährleistet (z. Bsp. ADLER Legnopur).
- Möbelgleiter: Kunststoff- oder Filzgleiter, die auf eine schalldämpfende Montageplatte aufgeklickt werden (Wagner Quick Click, Silencer Slim).

## Optional mit gepolstertem Schalendoppel (Sitz- und Rückenpolsterung)

- Polsterung auf Schalendoppel. Der Griffschlitz wird abgedeckt, von hinten ist der Polsterstoff sichtbar.
- Polsterstärke 15mm
- Schaumstoff brandhemmend, Raumgewicht 55, Stauchhärte 60

## Optional mit gepolstertem Sitzdoppel (Sitz- und Rückenpolsterung)

- Polsterung auf Sitzpolsterdoppel.
- Polsterstärke 15mm
- Schaumstoff brandhemmend, Raumgewicht 55, Stauchhärte 60

## Zubehör


- Reihenverbinder: An Verbindungstraverse unterhalb der Sitzfläche montierter, ausklappbarer Metallbügel.

## FORUM 2S 00

F2S00



- Ausführungen Gestell:
  - Buche Massivholz, natur lackiert oder gebeizt und lackiert
  - Esche Massivholz, natur lackiert, natur geölt oder gebeizt und lackiert
  - Eiche Massivholz, natur lackiert oder geölt
- Ausführungen Sitzschale:
  - Esche Formsperrholz farbig lackiert
  - Esche Formsperrholz natur lackiert oder geölt
  - Eiche Formsperrholz natur lackiert oder geölt
- Bodengleiter: Wagner Quick Click, Einsatz Hyper oder Filz




## FORUM 2S PP

F2SPP



- Ausführungen Gestell:
  - Buche Massivholz, natur lackiert oder gebeizt und lackiert
  - Esche Massivholz, natur lackiert, natur geölt oder gebeizt und lackiert
  - Eiche Massivholz, natur lackiert oder geölt
- Ausführungen Sitzschale:
  - Esche Formsperrholz farbig lackiert
  - Esche Formsperrholz natur lackiert oder geölt
  - Eiche Formsperrholz natur lackiert oder geölt
- Sitzschale vorne gepolstert, Stoffe und Leder nach Kollektion
- Bodengleiter: Wagner Quick Click, Einsatz Hyper oder Filz




## FORUM 2SP0

F2SP0



- Ausführungen Gestell:
  - Buche Massivholz, natur lackiert oder gebeizt und lackiert
  - Esche Massivholz, natur lackiert, natur geölt oder gebeizt und lackiert
  - Eiche Massivholz, natur lackiert oder geölt
- Ausführungen Sitzschale:
  - Esche Formsperrholz farbig lackiert
  - Esche Formsperrholz natur lackiert oder geölt
  - Eiche Formsperrholz natur lackiert oder geölt
- Sitz gepolstert, Stoffe und Leder nach Kollektion
- Bodengleiter: Wagner Quick Click, Einsatz Hyper oder Filz



## Reihenverbinder

Achsmass zwischen Stühlen 55cm

Unterhalb von Sitzfläche ausklappbar, am nächsten Stuhl mittels Schnappmechanismus befestigt. Unterhalb von Sitzfläche mit Magnet fixiert

